

☎ 900 103 673  
info@multielevacion.com

 **multi**elevación  
*eleva tu calidad de vida*

## Plataformas salvaescaleras PETR-G y PETC-G PARA ESCALERAS RECTAS Y CURVAS



**multi**elevación es el líder en servicio, precio y calidad

# Plataformas salvaescaleras PETR-G y PETC-G PARA ESCALERAS RECTAS Y CURVAS

Nuestras plataformas salvaescaleras inclinadas están fabricadas para satisfacer las necesidades de los clientes que exigen la mayor comodidad y calidad. Con un diseño y ergonomía mejorados, **PETR-G** y **PETC-G** se fabrican sólo utilizando componentes de calidad. La solución perfecta para superar las barreras arquitectónicas y hacer que su edificio sea accesible para todos.

**PETC-G** está diseñada para su uso en cualquier tipo de escalera: curva, recta con un cambio de pendiente, con varios descansillos y de caracol.

**PETR-G** está diseñada para su uso en una escalera recta con una inclinación constante.

## Materiales de gran calidad

Robustos y resistentes a la intemperie: El acero inoxidable y el metal permiten un movimiento cómodo y seguro, seguridad para las personas y un producto visualmente agradable y elegante.

### Botones de mando ergonómicos

Sencillos e intuitivos: Botones de superficie táctil, que también están en braille, que se manejan prácticamente sin esfuerzo.



### Pantalla informativa

Ahorra tiempo y dinero: En solo un vistazo, la pantalla muestra toda la información necesaria sobre las operaciones de mantenimiento o el actual estado operativo.



### Rail acero inoxidable

Seguridad y estabilidad: El resistente acero inoxidable garantiza una funcionalidad duradera, y también sirve de pasamanos.



### Chasis flexible

Ágil y versátil: Posibilidad de montar a derecha o a izquierda, regulable entre 0-50°; se puede modificar a posteriori y, por tanto, mantiene el valor a largo



### Mecanismo de seguridad totalmente automatizado

Protección y comodidad: La seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad, por eso los mecanismos anticolidión, de suelo de contacto y de desplazamiento lateral cumplen las normas de seguridad vigentes.

## Instalación conforme a los requisitos individuales

### Interruptor de pared inalámbrico

Fijo y con posibilidad de bloqueo, perfecto para zonas públicas y en el exterior.



### Mando a distancia de mano

Permite controlar el elevador desde una distancia cercana



### Mando a distancia con cable

Permite un funcionamiento ergonómico cuando se utiliza un asiento plegable



# Características

## PARA TODOS SUS REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD

Cuando la plataforma salvaescaleras llega a la parte superior o inferior y se detiene, se abre automáticamente la rampa de acceso, lo que permite que el usuario suba o baje de la plataforma casi sin esfuerzo. Las rampas de acceso se elevan antes de comenzar el movimiento, lo que hace que el usuario se sienta seguro.

### Suelo de seguridad antideslizante

Las plataformas PETR-G y PETC-G están diseñadas para ser resistentes y duraderas. Están equipadas con suelo de seguridad antideslizante para evitar resbalones y reducir cualquier daño en la superficie por el uso frecuente.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES PETC-G

- ✓ Anchura mínima de escalera (plataforma estándar): 1.100 mm
- ✓ Pendiente admitida: de 0° a 50°
- ✓ Espacio mínimo ocupado con la plataforma cerrada: 280 mm
- ✓ Capacidad de carga: 300 kg
- ✓ Velocidad: 0,15 m/s
- ✓ Alimentación: 230 V // Consumo: 0,75 kW
- ✓ Instalación en el interior o a la intemperie
- ✓ Instalación por el lado derecho o izquierdo de la escalera



## SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Mandos protegidos contra uso accidental y activables sólo con operador presente
- Llave extraíble
- Maniobra manual de emergencia // Paro de emergencia
- Amortiguador mecánico progresivo // Limitador de velocidad
- Bandas de contención automáticas
- Topes de recorrido eléctricos de seguridad
- Dispositivos antigolpes, anticortes, antiplastamiento

## ACCESORIOS OPCIONALES PARA MAYOR COMODIDAD


### ASIENTOS PLEGABLES

Para transformar la plataforma salvaescaleras en una silla salvaescaleras incorporada.




### TERCERA RAMPA

Se utiliza cuando no hay suficiente espacio para acceder a la plataforma desde el lado opuesto.



### MEDIDAD DE LA PLATAFORMA VARIABLES

Aprovechamiento óptimo del espacio y maximización de la superficie de la plataforma gracias a una adaptación milimétrica.




### VARIEDAD DE COLORES

El color estándar es el gris (RAL7040) + acero INOX. Se puede elegir también en un color bronce o en un color de la gama RAL, la plataforma encajará cromáticamente en el diseño de su entorno.



## INSTALACIONES PETR-G



# INSTALACIONES PETC-G

## INTERIO



## EXTERIO



## PÚBLIC



## AMBIENTES



## AMBIENTES



## Otros productos



Plataformas  
salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Elevadores verticales



Ascensores  
domésticos



Escaleras convertibles



Grúas de piscina



Elevación  
industrial

# Líderes en precio, servicio y calidad

☎ 900 103 673

info@multielevacion.com

**Expertos en accesibilidad y  
eliminación de barreras  
arquitectónicas**



Sillas salvaescaleras  
manuales

**Servicio técnico 24 horas,  
único en el sector**

**Servicio de mantenimiento multimarca**

**Proyectos integrales, "llave en mano"**


- proyectos
- solicitud de licencias
- subvenciones
- obra civil

**Financiación personalizada**

**2 años de garantía  
ampliable hasta 5 años,  
consulte condiciones**

 **multi**elevación  
eleva tu calidad de vida

***No renuncies a tu casa,  
no renuncies a tu vida.***



**DELEGACIONES:**

**ZONA CENTRO**

Madrid  
Ciudad Real  
Toledo  
Segovia  
Ávila  
Guadalajara

**ZONA LEVANTE**

Valencia  
Castellón  
Alicante  
Murcia  
Albacete  
Cuenca

**ZONA SUR**

Sevilla  
Granada  
Málaga  
Almería

**TELF. ATENCIÓN AL CLIENTE  
GRATUITO 900 103 673**